



SOFT & RELAX



# DELTA

Delta is a complex seating line designed for all sorts of waiting rooms. It offers one to five-seater benches, with armrests or without, with tables or without. The Delta shell has been designed as a one-piece structure made of a steel frame covered with high quality injected cold foam. The structure ensures great comfort and longevity of look and quality.





Delta/3B ■



Delta/3-TD-01 ■

Delta je velmi komplexní řadou sezení pro všechny typy čekacích prostorů. Součástí řady jsou modely s 1-5 sedacími místy, s područkami či bez nich a odkladnými stolky. Skořepina Delta modelů je navržena jako monolitická konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem. Tato konstrukce zaručuje vysoký komfort a dlouhodobé zachování počátečního vzhledu a kvality sezení.

Die vielfältige Produktlinie Delta wurde für alle Arten von Warteräumen entwickelt. Sie beinhaltet 1- bis 5-Sitzer-Banksysteme, sowohl mit oder ohne Armlehnen, als auch mit oder ohne Ablagetischen. Die Stahlkonstruktion des Stuhls ist mit hochwertigem Kaltschaum umschäumt. Der Aufbau garantiert besten Komfort in Verbindung mit langfristig gutem Design und Haltbarkeit.

Delta est un programme dessiné pour tous les espaces d'attente. Delta offre des solutions d'assise pour une à cinq personnes avec ou sans accoudoirs, avec ou sans tablette porte revues. Le siège Delta est conçu à partir d'une structure en acier sur laquelle est injectée à froid une mousse de polyuréthane de haute qualité. L'ensemble garantit un excellent confort et une grande longévité associé à un design intemporel.



Delta K ■



Delta F60 ■



Delta/B-F60 ■



Delta F01 ■



Delta/B-F01 ■



Delta F01 ■



Delta/2B ■



Delta K ■


TD-02 ■



Delta/B-K ■



Delta/3B ■



Delta/3 ■



**Delta/5B**



**Delta/5**



|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 770  | 770  | mm             |
| 440  | 440  | mm             |
| 570  | 570  | mm             |
| 2700 | 2640 | mm             |
| 1,19 | 1,16 | m <sup>3</sup> |
| 61   | 58   | kg             |



**Delta/4B**



**Delta/4**



|      |      |                |
|------|------|----------------|
| 770  | 770  | mm             |
| 440  | 440  | mm             |
| 570  | 570  | mm             |
| 2170 | 2110 | mm             |
| 0,94 | 0,93 | m <sup>3</sup> |
| 48   | 45   | kg             |





**Delta/3B**



**Delta/3**



**Delta/2B**



**Delta/2**



**TD-02**



|      |      |      |      |      |                |
|------|------|------|------|------|----------------|
| 770  | 770  | 770  | 770  | 395  | mm             |
| 440  | 440  | 440  | 440  | -    | mm             |
| 570  | 570  | 570  | 570  | 545  | mm             |
| 1650 | 1590 | 1130 | 1070 | 765  | mm             |
| 0,72 | 0,7  | 0,5  | 0,47 | 12   | m <sup>3</sup> |
| 36   | 33   | 26   | 23   | 0,27 | kg             |



**Delta/B-K**



**Delta K**



**Delta/B-F60**



**Delta F60**



**Delta F01**



**Delta/B-F01**



|      |      |         |         |      |      |                |
|------|------|---------|---------|------|------|----------------|
| 770  | 770  | 750-850 | 750-850 | 770  | 770  | mm             |
| 440  | 440  | 390-490 | 390-490 | 410  | 410  | mm             |
| 570  | 570  | 620     | 620     | 540  | 540  | mm             |
| 610  | 550  | 650     | 650     | 510  | 610  | mm             |
| 0,32 | 0,32 | 0,32    | 0,32    | 0,32 | 0,32 | m <sup>3</sup> |
| 14   | 11   | 15      | 12      | 19   | 22   | kg             |



**LD SEATING**  
[www.ldseating.com](http://www.ldseating.com)

